

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		P. KIEROWNIKA ADMINISTRACJI			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,34*3,46	m ²		
			m ²	8,096	
				RAZEM	8,096
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,34*3,46+(2,34+3,46)*2,90-2,90*2,30-0,90*2,00	m ²		
			m ²	16,446	
				RAZEM	16,446
3	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2,34*3,46+(2,34+3,46)*2,90-2,90*2,30-0,90*2,00	m ²		
			m ²	16,446	
				RAZEM	16,446
4	KNR-W 4-01 d.1 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną powierzchni metalowych ościeżnic szpachlowanych jednokrotnie 0,90*2,00*0,50	m ²		
			m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
5	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,20*2	m		
			m	4,400	
				RAZEM	4,400
2		KORYTARZ II P-prawa strona			
6	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,70*0,70	m ²		
			m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
7	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <wejście> 6,25*2,28+(6,25+2,28+2,80)*1,35-1,30*2,39 <2>1,90*1,23+(1,90+1,23+1,90)*1,35 <3>2,46*3,79+(2,46+3,79+2,46-0,43)*1,35 <4>4,52*1,60+(4,52+1,60)*2*1,35 <5>2,07*1,23+(2,07+1,23)*2*1,35 <6>2,87*2,34+(2,87+2,34)*2*1,35 <7>3,02*2,42+(3,02+2,42)*2*1,35 <korytarz na wprost>1,28*3,03+(1,28+3,03)*2*1,42	m ²		
			m ²	26,439	
			m ²	9,128	
			m ²	20,501	
			m ²	23,756	
			m ²	11,456	
			m ²	20,783	
			m ²	21,996	
			m ²	16,119	
				RAZEM	150,178
8	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni <wejście> 6,25*2,28+(6,25+2,28+2,80)*1,35-1,30*2,39 <2>1,90*1,23+(1,90+1,23+1,90)*1,35 <3>2,46*3,79+(2,46+3,79+2,46-0,43)*1,35 <4>4,52*1,60+(4,52+1,60)*2*1,35 <5>2,07*1,23+(2,07+1,23)*2*1,35 <6>2,87*2,34+(2,87+2,34)*2*1,35 <7>3,02*2,42+(3,02+2,42)*2*1,35 <korytarz na wprost>1,28*3,03+(1,28+3,03)*2*1,42	m ²		
			m ²	26,439	
			m ²	9,128	
			m ²	20,501	
			m ²	23,756	
			m ²	11,456	
			m ²	20,783	
			m ²	21,996	
			m ²	16,119	
				RAZEM	150,178
9	KNR 4-01 d.2 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi ekologicznymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <wejście>3,97*1,64+0,63*1,00+(3,97+1,64+1,64+0,93*2-0,90*3)*1,55 <2>(1,90+1,23+1,90+1,90)*1,55 <3>(2,46+3,79+2,46-0,89-0,90)*1,55-2,20*1,97 <4>(4,52+1,60)*2*1,55-(1,00+1,00*2)*0,55 <5>(2,07+1,23)*2*1,55-0,90*3*1,55 <6>(2,87+2,34)*2*1,55-0,90*1,55*4 <7>(3,02+2,42)*2*1,55-1,00*1,55*2	m ²		
			m ²	17,076	
			m ²	10,742	
			m ²	6,392	
			m ²	17,322	
			m ²	6,045	
			m ²	10,571	
			m ²	13,764	
				RAZEM	81,912
10	KNR 4-01 d.2 1209-08 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice metalowe 0,90*2,00*0,50*(5+1+2+3)+1,00*2*(3+2)*0,50	m ²		
			m ²	14,900	
				RAZEM	14,900
11	TZKNBK XV d.2 0756-01- analogia	Czyszczenie i mycie tynku żywicznego na ścianach (1,28+2,03)*2*1,45	m ²		
			m ²	9,599	
				RAZEM	9,599
3		ŁAZIENKA PRZY POKOJU 14			
12	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1,75+1,76)+(1,30*1,76)+(1,75+1,76+1,76+1,30*2)*0,54	m ²		
			m ²	10,048	
				RAZEM	10,048
13	KNNR 3 d.3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
				RAZEM	10,048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,75+1,76)+(1,30*1,76)+(1,75+1,76+1,76+1,30*2)*0,54$	m ²	10,048	
14	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,75*1,76+1,30*1,76	m ²	RAZEM	10,048
15	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 ANALOGIA	Zabezpieczenie drzwi folią 1,00*2,00*2	m ²	5,368	5,368
16	KNR 4-01 d.3 1209-08- analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice 1,00*2,00*2*0,50	m ²	4,000	4,000
4		POKÓJ NR 12 A, NR 10, NR 23		RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <12A>3,99*3,57 <10>3,13*4,00 <23>3,40*4,15	m ² m ² m ²	14,244 12,520 14,110	
18	KNR-W 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) <23>2,20*0,50	m ²	RAZEM	40,874
19	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <12A>3,99*3,57 <10>3,13*4,00 <23>3,40*4,15	m ² m ² m ²	1,100 14,244 12,520 14,110	1,100
20	KNNR 3 d.4 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni-farba emulsyjna zmywalna <12A>(3,99+3,57)*2*2,90-0,90*2,00 <10>(3,13+4,00)*2*2,90-0,90*2,00 <23>(3,40+4,15)*2*2,90-0,90*2	m ² m ² m ²	RAZEM 42,048 39,554 41,990	40,874
21	KNR 4-01 d.4 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,20	m m	RAZEM	123,592
22	KNR 4-01 d.4 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-07- analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice 2,00*0,90*3	m ²	4,200	4,200
5		ŁAZIENKA Z WANNĄ		RAZEM	5,400
23	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,56*2,45	m ²	6,272	
24	KNNR 3 d.5 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2,56*2,45+(2,56+2,45)*2*0,60	m ²	RAZEM	6,272
6		PALARNIA		RAZEM	12,284
25	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,30*4,13	m ²	9,499	
26	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2,30*4,13+(2,30+4,13)*2*1,45	m ² m ²	RAZEM 28,146	9,499
27	KNR 4-01 d.6 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi ekologicznymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (2,30+4,13)*2*1,45-0,90*1,45	m ² m ²	RAZEM 17,342	28,146
				RAZEM	17,342

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-02 d.6 1512-12 9915-06 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną ekologiczną naświetli o powierzchni ponad 1 m ² - nadświetla bez szczeblin malowane jednostronnie 0,50*0,80	m ² m ²	 0,400	
7		KLATKA SCHODOWA		RAZEM	0,400
29	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,77*5,28*1,5	m ² m ²	 21,938	
30	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2,77*5,28*1,5*6,38-1,38*(2,79*2+2,50+1,90+2,50+2,10+2,79+2,50+1,90+1,95)+(3,00*1,70)	m ² m ²	RAZEM 112,333	21,938
31	KNNR 3 d.7 0605-04 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe-farba emulsyjna zmywalna 2,77*5,28*1,5*6,38-1,38*(2,79*2+2,50+1,90+2,50+2,10+2,79+2,50+1,90+1,95)+(3,00*1,70)	m ² m ²	RAZEM 112,333	112,333
32	TZKBNK XV d.7 0756-01 analogia	Czyszczenie i mycie tynku żywicznego (mozaikowego) na ścianach 1,38*(2,79*2+2,50+1,90+2,50+2,10+2,79+2,50+1,90+1,95)+(3,00*1,70)-0,90*1,38*4	m ² m ²	RAZEM 32,866	112,333
33	KNR 4-01 d.7 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną krat i balustrad z prętów prostych 1,16*(1,40+2,20+1,00+3,40)	m ² m ²	RAZEM 9,280	32,866
8		KORYTARZE PARTER		RAZEM	9,280
34	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,42*5,59+3,23*1,67+2,32*1,60+4,20*1,57+1,61*1,23+2,50*1,46	m ² m ²	 34,858	
35	KNNR 3 d.8 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni <1>2,42*5,59+(2,42+5,59)*2*1,16-3,55*1,16-1,67*1,16-1,29*1,16 <2>3,23*1,67+(3,23+1,67)*2*1,16 <3>2,32*1,60+(2,32+1,60)*2*1,16 <4>4,20*1,57+(4,20+1,57)*2*1,16 <5>1,61*1,23+(1,61+1,23)*2*1,23 <6>2,50*1,46+(2,50+1,46)*2*1,30	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 24,559 16,762 12,806 19,980 8,967 13,946	34,858
36	KNR 4-01 d.8 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi ekologicznymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <1>(2,42+5,59)*2*1,53-3,55*1,53-1,67*1,53-1,29*1,53 <2>(3,23+1,67)*2*1,53+0,50*2*1,53 <3>2,32*1,60+(2,32+1,60)*2*1,16 <4>(4,20+1,57)*2*1,53-1,70*1,53-0,90*1,53 <5>(1,61+1,23)*2*1,48-0,90*1,48*3 <6>(2,50*2+3,15+3,12+0,50*3)*1,50-1,50*0,90*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	RAZEM 14,550 16,524 12,806 13,678 4,410 12,405	97,020
37	KNR 4-01 d.8 1212-01- analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną ościeżnicy metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,90*2,00*0,50*12	m ² m ²	RAZEM 10,800	74,373
9		POKÓJ 7A		RAZEM	10,800
38	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,37*4,20	m ² m ²	 18,354	
39	KNNR 3 d.9 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni-farba emulsyjna zmywalna 4,37*4,20+(4,37+4,20)*2*2,80-0,90*2,00	m ² m ²	RAZEM 64,546	18,354
40	KNR 4-01 d.9 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-ocieżnice metalowe 0,90*2,00*0,50	m ² m ²	RAZEM 0,900	64,546
10		KAPLICA		RAZEM	0,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.10	1216-01	6,87*3,69	m ²	25,350	
				RAZEM	25,350
42	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.10	0605-04	6,87*3,69+(6,87+3,69+2,05*2+3,69)*1,29	m ²	49,022	
				RAZEM	49,022
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ekologicznymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.10	1206-04	(6,87+3,69+2,05*2+3,69)*1,51-0,90*1,51*4	m ²	22,273	
				RAZEM	22,273
44	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-drzwi	m ²		
d.10	1212-01	0,90*2,00*0,50*4	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
45	ANALIZA	Wyniesienie i wniesienie z ustawieniem wyposażenia pokoju	kpl.		
d.10	WŁASNA	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		POKÓJ OPIEKUNEK			
46	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.11	1216-01	2,45*4,90	m ²	12,005	
				RAZEM	12,005
47	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni-farba emulsyjna zmywalna	m ²		
d.11	0605-04	2,45*4,90+(4,90+2,45+2,45)*2,80-1,00*2,00-1,00*2,00	m ²	35,445	
				RAZEM	35,445
48	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.11	1212-27	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
49	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ekologiczną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi	m ²		
d.11	1212-01	1,00*2,00*2,50+1,00*2,00*0,50	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000